

Contractors

# Sika ComfortFloor® Systems Pleje & Rengøring



**Sika**®

Innovation & Consistency | since 1910

## Hold dit Sika Comfortfloor® i god form

Dit Sika Comfortfloor® består af fugefri, slidstærk polyuretan med lavt vedligehold.

For at holde dette i “topform” anbefaler vi, at du har fokus på følgende:

- Hvis snavs udefra ikke ender på dit Sika Comfortfloor® skal det jo ikke fjernes derfra.
- For at forhindre dette, anvendes en integreret indgangsmåtte med et “clean-off system”
- Gør et sådant system til en del af dit design for at forlænge levetiden.
- Anvend kun testede og anbefalede rengøringsmidler og metoder



## Indgangsmåtte med “clean-off system”

### 3-Zone Rengørings-system


Den ideelle system kombination for at reducere snavs

Et 3-zone “clean-off system” er en afprøvet system kombination for effektiv reducere af snavs, som kan tilpasses de aktuelle forhold i de enkelte bygninger. Shopping centre, skoler, vuggestuer, offentlige kontorer, og alle andre bygninger med høje krav til gangkomfort er specielt velegnede til dette system. 3-zone rengøring - reducerer omkostninger til rengøring og beskytter de tilstødende Sika Comfortfloor® Belægninger

- Fjerne groft snavs - **zone 1**
- Fjerne fint snavs - **zone 2**
- Fjerne fugt og resterende snavs - **zone 3**



## 3-Zone Rengørings System



### Zone 1



#### Coarse dirt

Street dust, hair, sand, ash, textile fibres, small leaves and twigs, loose chippings, coarse sand, small gravel particles



### Zone 2



#### Fine dirt

Street dust, hair, sand, ash, textile fibres, small leaves and twigs, etc.




### Zone 3



#### Damp dirt

Damp street dust, damp sand deposits, fine dust, etc.


## Rengøringsssystem



1. Reduktion af snavs i forhold til længden af område i meter



## Rengøringsystem



2. Vedligeholdelsesomkostninger i forbindelse med rengøringsystemet



## Rengøringsystem

Fordele:

Reduktion i omkostninger, tid og energi brugt på rengøring

En professionel rengørings-zone kan nemt reducere rengøringstid og omkostninger med 90%!


Værdi fastholdelse og miljø beskyttelse

Sikkerhed og hygiejne

Måtte systemet modvirker for tidlig slitage af tilstødende gulvbelægnings forårsaget af snavs, slibende materialer og intensiv rengøring.

At se godt ud - føles godt

Førstehåndsdtryk tæller. Et velplejet, rent indgangsparti i harmoniske farver giver et værdifuldt bidrag til det generelt positive billede af erhvervslokaler eller offentlige bygninger



## Daglig rengøring af Sika Comfortfloor®

Korrekt gulv vedligeholdelse øger hygiejnen og sikrer, at dit gulv holder sit silkematte udseende og friktionen. Dette fremmer sikkerheden, optimale præstationer og holdbarhed.

For at sikre dette er gjort på den rigtige måde, ledte Sika efter en global partner i rengøring - *Diversey for en renere, sundere fremtid TM.*

Sammen har vi testet flere Gulvplejemidler / Rengøring Koncepter baseret på Taski SmartDose emballager, og fandt, at Jontec 300 SD giver det perfekte rengørings koncept

### **Fordele:**

- Stor tilgængelighed
- Sikrer mod overdosering og efterlader en olieagtig overflade
- Holder det silkematte udseende
- Anvendelig til dagligt brug uden risiko for "sæbe-opbygning"
- Opfylder EU Flower Eco-criteria - the official eco-label of EU





## SmartDose

Leder du efter et enklere, sikrere og smartere doseringsanlæg til dine daglige rengøring aktiviteter? SmartDose™ / MC vil være den unikke løsning for dine behov

SmartDose™ / MC er en innovativ 1.4L doserings flaske, der på grund af Smartpump teknologi forenkler din operation uden behov for at måle. Alle brugsanvisninger er ikon-baseret, hvilket minimerer uddannelse.



*Træk i låget og juster til spand eller maskine*



*Løft låget helt op*



*Tryk låget ned og hæld koncentratet i spand eller maskine*



*Sænk låget og sæt det i neutral position*

*Bemærk, at en 1.4L SmartDose™ / MC flaske genererer op til 700L klar brug opløsning!*



## Daglig rengøring Sika Comfortfloor®




Støv rengøring...

... Bør ske regelmæssigt med for eksempel Taski Lamello systemet, en professionel støv moppe, specielt designet til effektiv fjernelse af støv med en støv-bindende moppe (uden indhold af olie!)

Sand og støv fungerer som slibemidler og gøre et gulv glat og blankt.

Regelmæssig fjernelse af sand og støv forbedrer i høj grad holdbarheden af dit Sika Comfortfloor®.



## Daglig rengøring Sika Comfortfloor®



Manuel standard vådrengøring...

... Kan gøres regelmæssigt ved mopning. Brug Jontec 300 SD pH-neutral (pH 7) rengøringsmiddel, der ikke efterlader en voksfilm.

Brug en fugtig mikrofiber moppe bestående af et let håndtag med et meget manøvredygtig fladt rektangulært hoved.

## Daglig rengøring Sika Comfortfloor®



Manuel standard vådrengøring...


... Diversey tilbyder en nem bruger manuel til vådrengøring med microfiber kit, Jonmaster Compact. Bestående af en microfiber moppe og et let håndtag med et meget manøvredygtigt fladt rektangulær hoved



Jonmaster Compact wipe system



## Daglig rengøring Sika Comfortfloor®



Maskinel standard vådrengøring ...

... kan foretages jævnligt af vaskemaskine eller langsomt kørende enkelt disk maskine.

Brug Jontec 300 SD pH-neutral (pH 7-7,5) rengøringsmiddel, der ikke efterlader en voksfilm og har lavtskummende egenskaber ved anvendelse i en vaskemaskine.

Til daglig rengøring en **Rød** 3M polyester gulv-pad med gode snavs-absorberende egenskaber til fjernelse af snavs og striber, uden at polere gulvet



## Daglig rengøring Sika Comfortfloor®

Forbrug af vaskemiddel koncentrat....

### ***Justering til spand:***

1 til 2 dosis ved 10 liter koldt vand til manuel microfiber mopning

Standard forurening (vedligeholdelsesrengøring) 1 dosis

Kraftig forurening (interims rengøring) 2 doser

### ***Justering til maskinvask:***

1 til 2 dosis ved 20 liter koldt vand til vaskemaskinen

Standard forurening (vedligeholdelsesrengøring) 1 dosis

Kraftig forurening (interims rengøring) 2 doser



## Dybde rengøring Sika Comfortfloor®



Manuel våd dybde rengøring...


... kan gøres, hvis gulvet viser vedvarende snavs, som ikke kan fjernes ved vedligeholdelse eller midlertidig rengøring.

Brug Jontec Deepstrip (pH 9) detergent, der ikke efterlader en voksfilm.

Påfør opløsningen på gulvet og fordel det med moppe. Lad stå i 5 til 10 minutter, uden at lade det tørre ud på gulvet. Fjern det med en fugtig mikrofiber moppe.

Til sidst skylles gulvet med den fugtige microfiber moppe kun ved brug af rent vand

## Dybde rengøring Sika Comfortfloor®



Maskinel våd dybde rengøring...


... kan gøres, hvis gulvet viser vedvarende snavs, som ikke kan fjernes ved vedligeholdelse eller midlertidige rengøring.

Brug Jontec Deepstrip (pH 9) detergent, der ikke efterlader en voksfilm og har lavtskummende egenskaber ved anvendelse i en vaskemaskine eller langsomt gående enkelt disk maskine.

Skrub det ind med en rød 3M polyester gulv-pad med gode snavs-absorberende egenskaber til fjernelse af snavs og striber, dog uden at polere gulvet og lad så opløsningen stå i 5 til 10 minutter på gulvet uden at lade det tørre ud på gulvet. Til sidst skylles gulvet ved kun at bruge rent vand.



# Rengøring Sika Comfortfloor®



**Flooring name:** Sika Comfortfloor®  
**Coating group:** Polyurethane  
**Manufacturer Address:** Sika Services AG  
 Business Unit Contractors  
 Speckstrasse 22  
 CH-8330 Pfäffikon  
 Switzerland  
 Phone +41 58 436 23 80  
 Fax +41 58 436 23 77  
 www.sika.com

**Material description:** Two part, coloured, colour stable polyurethane floor. For indoor use.  
**Properties:** UV-resistant, warm to the feet, foot fall sound absorbed, elastic, seamless  
**Surface:** Even, semi-gloss  
**Important:** For further information ask the technical department of your local Sika office.

**Initial/Maintenance installation cleaning**  
 Scrub with a red pad and wet vacuum soiled solution. Rinse with clean water and wet vacuum. Let dry thoroughly. Product: TASKI Jontec 300, Smartdose

The system choice depends on the size of the surface and the usage.

Initial treatment		Maintenance cleaning		Interim cleaning		Deep cleaning	
Method	Product	Method	Product	Method	Product	Method	Product
Dust mopping Tool: TASKI Lamello	None	Dust mopping Tool: TASKI Lamello	None	Dust mopping Tool: TASKI Lamello	None	Dust mopping Tool: TASKI Lamello	None
Manual Wet mopping direct method Tool: Jonmaster Compact wipe system	•Taski Jontec 300 Smartdose (one dose)	Manual Wet mopping direct method Tool: Jonmaster Compact wipe system	•Taski Jontec 300 Smartdose (one dose)	Manual Wet mopping direct method Tool: Jonmaster Compact wipe system	•Taski Jontec 300 Smartdose (double dose)	Manual Wet mopping direct method Tool: Jonmaster Compact wipe system (rinse afterwards with clean water)	Taski Jontec Deepstrip • 20%
Machine Scrubber drying direct method Tool: Red pad	•Taski Jontec 300 Smartdose (one dose)	Machine Scrubber drying direct method Tool: Red pad	•Taski Jontec 300 Smartdose (one dose)	Machine Scrubber drying : (in)direct method Machine: scrubber dryer or single disc machine and wet vacuum Tool: Red pad	•Taski Jontec 300 Smartdose (double dose)	Machine Wet scrubbing and wet vacuuming indirect method Machine: scrubber dryer or single disc machine and wet vacuum Tool: Red pad (rinse afterwards with clean water)	Taski Jontec Deepstrip • 20%



Additional information/techniques can be found in our method cards, product information sheets, cleaning and maintenance instructions. This cleaning concept was worked out in co-operation with the manufacturer / client specified above. From these recommendations no liability claims can be derived.

# Rengøring Sika Comfortfloor®



TASKI by Diversey



## Jontec 300 Concentrated Neutral Floor Cleaner

### Description

TASKI Jontec 300 SmartDose is a super concentrated, low foaming neutral floor cleaner for the daily cleaning of all types of water resistant floors (PVC, linoleum, caoutchouc, marble, etc...). Can be used on protected as well as on un-protected floors. Suitable for manual cleaning (mop and bucket) as well as mechanical cleaning (scrubber drier).

Thanks to its smart packaging, the SmartDose concept allows to easily, safely and accurately dose concentrated cleaning products. SmartDose is the solution of choice when combining performance, safety for the user and environment responsibility. SmartDose is used at low dosages, limiting the use and disposal of chemicals into the environment and packed in recyclable material.

TASKI Jontec 300 SmartDose fulfills the criteria of the European EU-Flower eco-schemes. JohnsonDiversey's expertise, environmental commitment, and certification against ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 and the AISE Charter for Sustainable cleaning provide further guarantee of quality and efficiency.

### Benefits

- Safe to use for cleaning of protected floor
- Efficient cleaning while preserving gloss of floor polishes
- Very economical thanks to excellent cleaning performances at low dosages
- Can be used in scrubber dryers
- European Ecolabel provides the guarantee of respect of the environment, of reduced impact on aquatic life and reduced use of hazardous substances.
- SmartDose system allows simple, accurate, safe dosage of super concentrated chemicals.



### Properties

- pH neutral
- Fast acting and fast drying without streaks
- Without perfume and colour
- Efficient at low dosages
- Low foaming
- Fulfills the EU-Flower criteria 2005/344/EC
- Convenient and controlled dosing through the SmartDose system

### Application



Jontec 300 SmartDose INT v1 APR 26 2010 Copyright © 2012, JohnsonDiversey, Inc.

## Information om Jontec 300 SD

- Jontec 300 SD kan bestilles hos dit lokale Diversey selskab. Da reglerne varierer fra land til land, kan små tilpasninger i produktet forekomme. Dit lokale Diversey selskab kan rådgive om lokal tilgængelighed eller lokale tilpassede alternativer
- Jontec 300 SD leveres i en SmartDose dunk med 1,4 liter koncentreret rengøringsmiddel
- **Guideline:**  
Med 1 dunk Jontec 300 SD, kan der fremstilles 70 spande med rengøringsmiddel til manuel rengøring



## Optimal beskyttelse af Sika Comfortfloor®

- For at beskytte gulvet mod opsamling af snavs kan en særlig polymeremulsion anvendes
- **Diversey High Noon** eller *Taski Jontec Matt* kan for eksempel anvendes til dette formål. Tjek venligst din lokale Diversey distributør for tilgængeligheden af disse eller lokale alternativer.
- Skal anvendes ved langtsomt gående enkelt disk maskine (150-1500 omdr. / Min)
- Giver en højere glans til Sika Comfortfloor® produkter
- Ikke tilrådeligt på mørke farvenuancer
- Kan bestilles gennem din lokale Diversey organisation



# Contractors

## Optimal beskyttelse af Sika Comfortfloor®



Blankt udseende



Innovation & Consistency | since 1910