

FOKUSVARER

SEPTEMBER 2024

FOKUS PÅ FUGTSIKRING



NYHED!

Sikalastic®-6100 FX

1-komponent letvægtsmembran til vandtætning og beskyttelse af beton og murværk

Sikalastic®-6100 FX er en 1-komponent, hurtighærdende, cementbaseret, elastisk og fleksibel letvægtsmembran, velegnet til vandtætning og beskyttelse af betonkonstruktioner, murværk og asfaltbelagte betonplader. Til indendørs og uden-dørs brug.

Når Sikalastic®-6100 FX blandes med vand, opnås en flydende konsistens, der gør den let at påføre manuelt eller med sprøjte. Det skaber en membran, der er modstandsdygtig overfor både positivt og negativt vandtryk, og med gode revneoverbyggen-de egenskaber. Sikalastic®-6100 FX er klar til vandpåvirkning efter 72 timers hærdetid.

DB-nr.	Emb	Farve
2432432	15 kg	Hvid
2432431	15 kg	Grå

- Modstår op til 5 bars vandtryk ved 2 mm lagtykkelse
- Letvægtsprodukt med lavt forbrug
- Barriere mod radongas



Scan koden og modtag månedens FOKUSVARER direkte i din inbox

BUILDING TRUST



FOKUSVARER

SEPTEMBER 2024

FOKUS PÅ FUGTSIKRING

A

B

C

Fugtsikring af indvendig kældervæg

A



Skalflex® Saltbinder/Primer Saltneutraliserende grunder

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
708128	1547792	5 liter	Hvid	Stk

Unik, saltneutraliserende primer, der midlertidigt binder de skadelige salte på muroverfladen, indtil ny fugtsikringsbehandling er påført. Anvendes som forbehandling i forbindelse med fugtsikring med Skalflex® Multitæt.

B




Skalflex® Multitæt Vandspærrende puds

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
708328	1547773	5+15 kg	Grå	Stk

2-komponent, cementbaseret puds til permanent vandspærring. Påføres indvendige kældervægge af beton eller murværk. Modstår negativt vandtryk op til 5 bar. Påføres med pensel i 2 modsatte lag á 1 mm. Skal efterbehandles med diffusionsåben maling eller puds.

C



Skalflex® Letpuds Kondensabsorberende slutpuds

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
707618	1548772	20 kg	Lys grå	50

Cementbaseret slutpuds med fugtabsorberende egenskaber. Til indvendige kælderrum med vekslende luftfugtighed. Velegnet til ilægning af Skalflex® Armeringsnet. Kornstr.: ≤0.8 mm. Lagtykkelse: 3-8 mm. Kan overmales med Skalcem® 100.



Scan koden og modtag månedens FOKUSVARER direkte i din inbox

BUILDING TRUST



FOKUSVARER

SEPTEMBER 2024

FOKUS PÅ FUGTSIKRING

Barriere mod opstigende fugt



Skalflex® Sokkelstop

Kemisk fugtmembran

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
707633	1604497	2 kg	Hvid	110
707632	1547741	5 kg	Hvid	72

Velegnet til standsning af opstigende fugt. Breder sig ud i den fugtige væg og danner en vandspærrende barriere mod fremtidig fugt. Modstår højt vandtryk. Velegnet i murværk, beton og byggematerialer med kapillarstruktur. Velegnet over og under terræn. Kan udføres udefra eller indefra.

- 2 kg og 5 kg spand
- Skal overhældes i alm. havesprøjte
- Velegnet til hele facader/større projekter



SikaMur® InjectoCream-100

Silanbaseret, kemisk fugtmembran

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
429050	1581726	300 ml	Hvid	12

Velegnet til standsning af opstigende fugt. Breder sig ud i den fugtige væg og danner en vandspærrende barriere mod fremtidig fugt. Velegnet i massive murstensvægge, hulmure og kampestensfundamenter. Anvendes 150 mm over jordniveau. Kan udføres udefra eller indefra.

- 300 ml patroner
- Klar til brug
- Velegnet til de mindre projekter



Scan koden og modtag månedens FOKUSVARER direkte i din inbox

BUILDING TRUST



FOKUSVARER

SEPTEMBER 2024

FOKUS PÅ FACADEN

Beskyttelse af facadefladen



OVERMALBAR

Skalflex® Facade-Imprægnering

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Colli
707256	5980579	2 liter	Transp.	4
707257	5619322	5 liter	Transp.	1
707258	5619464	10 liter	Transp.	1

Vandafvisende imprægnering til udendørs, mineralske underlag. Gør muroverfladen vandafvisende, og beskytter den effektivt mod vandindtrængning. Vandbaseret og overmalbar. Svagt gul i våd tilstand, men tørrer farveløst op.

VELEGNET TIL BRUG MED SKALFLEX® PRODUKTER.



Sikagard®-703 W Udendørs imprægnering

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
406938	5033565	5 liter	Transp.	96

Vandafvisende imprægnering til overflader, som f.eks. beton, mørtel, mursten, tegl, eternit og lignende. Giver en vandafvisende effekt uden at ændre overfladens udseende. Til professionelt brug.

VELEGNET TIL BRUG MED ØVRIGE SIKAGARD® PRODUKTER.



Scan koden og modtag månedens FOKUSVARER direkte i din inbox

BUILDING TRUST

