



SikaDecor® - 801 Nature  
MICROCEMENT TIL GULV OG VÆG  
I ET VÆLD AF FARVER

BUILDING TRUST



# SikaDecor® -801 Nature

## TRENDY & KREATIVT NEW YORKER GULV

**SikaDecor®-801 Nature** er en dekorativ farvet microcement, der følger den nyeste trend inden for gulve og vægge. Med SikaDecor® er det muligt at skabe rå industri- og designergulve, der bidrager til rummets personlighed og stemning. Uanset om det er til privat beboelse, butik eller institutionelle bygninger, så vil SikaDecor® imponere med sit udseende og sine egenskaber. Microcementen kan anvendes på mange forskellige overflader - både til nybyg og renoveringsprojekter, og resultatet er en flot belægning i meget høj kvalitet.

Effekten, der opnås, er nærmest kunstnerisk og gulvet eller væggen får et unikt og stærkt udtryk, og bliver en aktiv del af indretningen. Med sit levende udtryk egner det sig specielt til projekter, hvor man ønsker at skabe et unikt og moderne udtryk på gulve og vægge.

### EGENSKABER:

- Til butikker, boliger, institutionelle bygninger, kontorer o.lign. med let trafik
- Emballage der er nem at dosere
- God UV resistens
- Fremragende bearbejdelighed
- God vedhæftning til overfladen
- Hurtig påføring
- God gangkomfort
- Kreativ fleksibilitet, da påføringsteknikken giver unikke effekter



Stilsikker minimalisme med en rå stemning på gulvet



En rå detalje med microcement på væggen



# SikaDecor® -801 Nature

## INSPIRATION TIL MICROCEMENT

### PÅ GULV & VÆG

Med **SikaDecor®** er det kun fantasien, der sætter grænser for de uanede designmuligheder - om det er til hjemmet eller til kontor- og receptionsmiljøer, så er det rå New Yorker look en stilfuld og elegant løsning, der er unik og levende i sit udtryk.



Væg og gulv i en lidt mørkere blå og grå farve skaber dybde og varme i soveværelset.



Smuk løsning til butiksmiljøer



Rå og moderne vægge og gulve i mødelokalet



Skab et levende udtryk



Steming og personlighed i stuen

# SikaDecor® -801 Nature SKAB PERSONLIGHED & STEMNING I ETHVERT RUM

**SikaDecor®** giver gulvet eller væggen det perfekte beton look, og tilføjer rummet et industrielt udtryk. For at beskytte overfladen bedst muligt skal microcementen coates. Man coater med en polyurethan eller en epoxy, afhængig af om det færdige resultat skal stå mat eller blankt.



Elegant. Dekorativt. Moderne.



# EKSTRAORDINÆRE RUM MED DEN RIGTIGE FARVE

## FARVEKORT

**SikaDecor®-801 Nature** findes i et flot udvalg af farver, hvor struktur og farveeffekter opnås ved at tilsætte SikaDecor® Color. Uanset om det er med en neutral, mere levende eller dyb tone, er farven med til at definere udtrykket i dit projekt. Herunder vises et udsnit af tilgængelige farver. Vi lagerfører et udvalg af farverne, og andre er bestillingsvarer. Kontakt os for mere information om leveringstid på den ønskede farve.



**Silver** (1)\* Varenr: 446740



**Nickel** (7)\* Varenr: 449354



**Rhodium** (8)\* Varenr: 449355



**Steel** (11)\* Varenr: 454838



**Marengo** (10)\* Varenr: 449401




**Forja** (9)\* Varenr: 446741



**Land** (14)\* Varenr: 449420




**Sand** (13)\* Varenr: 449353



**Nacre** (12)\* Varenr.: 449351



**White** (4)\* Varenr: 446654



**Bone** (5)\* Varenr: 449400



**Ivory** (6)\* Varenr: 446655



**Jade** (27)\* Varenr.: 454829



**Fern** (30)\* Varenr.: 454824



**Moss** (29)\* Varenr.: 454845



**Shabby Chic Rosa** (38)\* Varenr: 454807



**Vanilla** (17)\* Varenr.: 449357



**Wheat** (16)\* Varenr.: 449356



**Chocolate** (37)\* Varenr.: 454843



**Ocean** (23)\* Varenr.: 454835



**Marine** (24)\* Varenr.: 454837

**VÆR OPMÆRKSOM PÅ**, at farvekortet er trykt og **KUN VEJLEDENDE**, og derfor ikke et udtryk for den eksakte farve. Ses farvekortet fra en skærm vil indstillingen af skærmen også have indflydelse på, hvordan farverne vises.

\*Produktets farvekode fx (1)

# SikaDecor® -801 Nature

## UDLÆGNINGSGUIDE

### STEP 1 - INDEN DU STARTER

Inden start bør produktinformationen være gennemlæst. Det er meget vigtigt for det færdige resultat, at alle tørretider og mængder/doseringer overholdes. Såfremt der er gulvvarme tændt, skal denne slukkes min. 48 timer før. Vægge skal være plane, dvs. pudses / spartles, inden der primes. Husk det er umuligt at lave 2 gulve/ vægge ens, da farvespil og mønster i det færdige resultat afhænger af påføring herunder værktøj og vandforstøver. Dette skal kunden informeres om inden opstart. Vi anbefaler at microcementen påføres med en mindre amerikanspartel og udlægges med små diagonale påføringer, da dette giver det største farvespil i det færdige resultat. Sagt med andre ord, det er den håndværker der udfører arbejdet der er "kunstneren".

### STEP 2 - PRIMING

Det er altid vigtigt at prime ordentligt. Ved sugende underlag anbefales det at prime med **Casco Floor Expert VD** eller **SCHÖNOX KH 1:3** (blandet med vand). Er underlaget "ikke" sugende anbefales det at prime med **Casco Floor Expert VD Super** (klar til brug) eller **SCHÖNOX SHP** (klar til brug). Er der tale om et svagt underlag anbefales det at prime med **Sikafloor®-150** som fuldsandes. Dette vil styrke underlaget og give det bedste udgangspunkt inden der spartles med microcementen. Følg altid produktinformationen på den valgte primer. Anvendes SikaDecor på vægge anbefales det at spartle med **Casco Floor Expert ZZ** inden microcementen påføres. Se produktinformation for spartling med Casco Floor Expert ZZ på væg.

### STEP 3 - UDLÆGNING

Fugt altid underlaget med en vandforstøver inde den ny oprørte microcement udlægges. Dette vil mindske sugeevnen og samtidig gøre det nemmere at påføre microcementen. **Lag 1** er det der skaber bunden og derfor anbefales altid min. 1,5 kg/m<sup>2</sup>. Når første lag er tørt skal det mellemslibes med sandpapir korn 80-120, alt efter hvordan det første lag er udlagt. Herefter støvsuges og forvandes igen med en forstøver. **Lag 2** udlægges min 0,5 kg/m<sup>2</sup>., og kort efter påføres en smule vand fra forstøveren, hvorefter der arbejdes med små, spartel "slag" og derved begynder spillet i overfladen. Lad det tørre og derefter slibes igen. **Lag 3** udlægges på samme måde og igen kommer der nye "skygger" spil i overfladen. Dette kan gentages, som man ønsker, men der anbefales min. 2,5 -3 kg/m<sup>2</sup> i færdig slut lag. **NB!** Det er meget vigtig at ryste flasken med farvepigment grundigt, da pigmenten godt kan sætte sig fast i bunden. Bland altid farven med binderen og rør dette i den afvejede SikaDecor 801 - microcement.

### STEP 4 - COATING

Denne del er meget vigtig, og skal helst være afstemt med kunden inden påbegyndelsen. Der kan coates med epoxy **Sikafloor®-169** eller PU **Sikafloor®-304 W**. Epoxyen giver en mere mørk farve med dybde og meget høj glans. PU giver næsten ingen farveændring og efterlader overfladen meget mat. Hvis man godt vil opnå den dybe og mørkere farve, som den blanke topcoat (Sikafloor®-169) giver, men man ikke ønsker at stå med en blank flade som slutresultat, så kan man starte med at påføre Sikafloor®-169, for herefter at påføre den matte topcoat Sikafloor 304W ovenpå, på den måde opnår man stadig den matte finish. Ved denne metode anbefales der min. 2 behandlinger med Sikafloor®-304W.

### STEP 5 - FUGNING

Er microcementen coatet med en blank epoxy (Sikafloor®-169) anbefales det at fuge med Casco Sanitary Silikone i transparent. Denne kan stort set ikke ses, da den vil matche farven, og stå blank som den valgte epoxy. Er der coatet med en mat PU (Sikafloor®-304 W), anbefales det at afslutte med Casco Clearseal i transparent. Denne kan stor set ikke ses, da den vil matche farven og stå mat som PU.




# SikaDecor® -801 Nature EKSEMPLER



## SIKA MICROCEMENT - LAG FOR LAG

Tjek altid de gældende datablade og produktinformation før brug og udlægning af produktet.



Farve: Land

## ET UDPLUK AF NOGLE AF DE SPÆNDENDE OVERFLADER MAN KAN OPNÅ MED MICROCEMENT

Efter let slibning med K180 udlægges lag 2 og efter slibning lag 3 og herefter om nødvendigt, slibning og støvsugning. Overfladen skal behandles med en coating, til en mat overflade benyt **SikaFloor® -304W** og **SikaFloor® -169** til en blank overflade. Tjek altid gældende datablade. Farverne er vejledende.



Farve: Rhodium



Farve: Marine




Farve: Nickel



Farve: Silver

# GLOBAL MEN LOKAL PARTNER



## HVEM ER VI

Sika AG, hjemmehørende i Baar, Schweiz, er en globalt funderet specialiseret kemisk virksomhed. Sika leverer kemiske produkter til bygge- og produktionsindustrien (automotive, busser, lastbiler, jernbane, sol- og vindkraft, facader).

Sika er markedsledende inden for produktion af materialer der anvendes til fugning, klæbning, lyddæmpning, forstærkning og beskyttelse af lastbærende konstruktioner. Sikas produktsortiment dækker høj kvalitets betonadditiver, specielle mørtler, fugemasser og klæbere, lyddæmpende og forstærkende materialer, konstruktionsforstærkning, industrigulve såvel som tagprodukter og vandtætningssystemer.

Vores seneste generelle salgs- og leveringsbetingelser er gældende.  
Venligst se senest opdaterede datablad for anvendelse og bearbejdning.

## SIKA DANMARK A/S

Hirsemarken 5  
3520 Farum  
48 46 53 82  
[www.sika.dk](http://www.sika.dk)



**BUILDING TRUST**

