

# SikaRoof<sup>®</sup> MULTITAPE

MULTIFUNKTIONEL, ENKELTSIDET - SELVKLÆBENDE TAPE

BUILDING TRUST



# SikaRoof® MULTITAPE

## GENEREL PRODUKTINFORMATION

**MULTIFUNKTIONEL SikaRoof® MULTITAPE. TIL FORSEGLING, SAMMENFØJNING, AFDÆKNING OG MIDLERTIDIG REPARATION AF ENKELTLAGS-, BITUMEN- OG METALTAGE, DA DET BINDER TIL DE MEST ALMINDELIGE TAGMATERIALER**

### SikaRoof® Multitape



#### BESKRIVELSE

SikaRoof® Multitape er en enkelt-sided klæbende tape. Den har et FPO-membranlag og et klæbende lag af butylgummi.

#### ANVENDELSESOMRÅDER

Produktet binder til en bred vifte af overflader:

- FPO-vandtætningsmembran
- PVC-vandtætningsmembran
- Metal
- Beton
- Krydsfiner
- Bitumen, slebet eller skifer

Produktet må kun anvendes af erfarne fagfolk.

#### EGENSKABER / FORDELE

- Høj klæbeevne og langvarig vedhæftning
- Aftræksforing med fingeraftræk
- UV-bestandigt PP-membranlag
- Nem at påføre med øjeblikkelig vedhæftning

#### UDSEENDE / FARVE

Farve:

- Beige
- Vinduesgrå (~ RAL 7040)
- Hvid (~ RAL 9016)

#### TEKNISKE OPLYSNINGER

Bredde	Længde	Vinduesgrå	Hvid	Beige
100 mm	15,00 m	●	●	●
170 mm	15,00 m	●	●	●
250 mm	12,50 m	●		●


Funktioner	Fordele	Fortrin
Øjeblikkelig vedhæftning, træk af og sæt fast	Øjeblikkelig vandtæthed	Nem reparationsløsning uden elektricitet ved forsegling med tapen på en beskadiget tagmembran.
UV-bestandigt toplag i forskellige farver.	Holdbar produktydelse i alle klimaforhold.	Langtidsholdbar systemløsning under alle klimaforhold.
God vedhæftning til forskellige overflader	Ét produkt til forskellige anvendelser.	Økonomisk og nem produkt- og systemevaluering.
Dobbelt-sided fingeraftræk	Let at fjerne aftræksfolien fra tapen.	Nem, effektiv og ren påføring af tapen.
Produkt uden opløsningsmidler	Indeholder ingen farlige ingredienser eller opløsningsmidler.	Sikker løsning med hensyn til sundhed og sikkerhed.

# SikaRoof® MULTITAPE


## MULIGE OVERFLADER

Overflade	Primer fri	Primer-130	Primer-600
FPO / TPO	●		
PVC	●		
Metal	●		
Beton, mursten eller gips		●	●
Krydsfiner eller OSB		●	●
Bitumen - slebet eller skifer			●

**METAL**




**BETON, MURSTEN ELLER GIPS**



**KRYDSFINER ELLER OSB**



**BITUMEN - SLEBET ELLER SKIFER**



# SikaRoof® MULTITAPE

## RENGØRING

Følgende sæt anbefales til den forudgående rengøring:

### SikaRoof® Clean Set Detail



### BESKRIVELSE

SikaRoof® Clean Set Detail består af forskellige rengøringsartikler.

### ANVENDELSESOMRÅDER

Til rengøring af små områder af polymere membranoverflader.

### EGENSKABER / FORDELE

- Hurtig og nem at anvende
- Vandbaseret rengøringsvæske
- Økonomisk i brug




1. Gennemvæd SikaRoof® Clean Pad Detail med vand (skal være helt våd).



2. Spray/påfør SikaRoof® Clean Agent på den overflade, der skal rengøres.



3. Rengør med SikaRoof® Clean Pad Detail (brug håndpudeholderen).



4. Fjern den resterende væske på den rengjorte overflade med et viskestykke.

# SikaRoof® MULTITAPE

## REPARATION / VEDHÆFTNING

### REPARATION



5. Korrekt rengøring af det eksisterende område, der skal repareres (som forklaret under RENGØRING).



6. Skær SikaRoof® Multitape til i den ønskede længde.



7. Fjern aftræksforingen med fingeraftrækket.



8. Fastgørelse af SikaRoof® Multitape med trykrulle.

### VEDHÆFTNING



Hurtig og nem påføring takket være aftræksfolie, der kan fjernes ved hjælp af et indbygget fingerløft.




Produktet klæber på forskellige overflader og former på grund af sin fleksibilitet.



Butylklæber specielt designet til tagdækning med meget god vedhæftning på forskellige overflader.

# SikaRoof® MULTITAPE

## SAMLINGSLØSNING



1. Montering af SikaRoof® Multitape oven på eksisterende syntetisk eller bituminøs tagdækning.



2. Montering af Sarnabar®-fastgørelsesprofil med Sarnafast®-fastgørelseselementer og Sarnafil® T-svejsesor.



3. Lancering af den nye Sarnafil® FPO-vandtætningsmembran




4. Automatisk varmluftsvejsning af Sarnafil® FPO-membran på SikaRoof® Multitape.

Sarnafil® FPO-membran korrekt mekanisk fastgjort eller påklæbet

Sarnabar® med Sarnafast®-fastgørelseselementer

SikaRoof® Multitape, påklæbet




Sarnafil® FPO-membran, dækstrimmel (i tilfælde af mekanisk fastgjort system)

Sarnabar® med Sarnafast®-fastgørelseselementer

Sarnafil® T-svejsesor

# GLOBAL OG LOKAL PARTNER



## VI ER SIKA

Sika AG, hjemmehørende i Baar, Schweiz, er en globalt funderet specialiseret kemisk virksomhed. Sika leverer kemiske produkter til bygge- og produktionsindustrien (automotive, busser, lastbiler, jernbane, sol- og vindkraft, facader).

Sika er markedsledende inden for produktion af materialer der anvendes til fugning, klæbning, lyddæmpning, forstærkning og beskyttelse af lastbærende konstruktioner.

Sikas produktsortiment dækker høj kvalitets betonadditiver, specielle mørtler, fugemasser og klæbere, lyddæmpende og forstærkende materialer, konstruktionsforstærkning, industrigulve såvel som tagprodukter og vandtætningssystemer.

Vores seneste Generelle salgsbetingelser gælder. Læs det seneste lokale produktsikkerhedsdatablad før brug.



## SIKA DANMARK A/S

Hirsemarken 5  
DK-3520 Farum  
Danmark

## KONTAKT

Telefon +45 48 18 85 85  
[www.sika.dk](http://www.sika.dk)