


## Fogpistoler och tillbehör


### Pistoler för 300 ml patroner




SikaPistol-S  
Enkel, prisvärd fogpistol för gör-det-självare.




Kraftlim Pistol H 245  
Proffspistol för trög massa utvecklar 5 kN (500 kg tryck). Antidroppfunktion i handtaget. Ställskruv för förlängd livstid. För patroner även där mixermunstycket ej är centrerat.




SikaPistol H40  
Proffspistol för entreprenörer och hantverkare. Mycket kraftig modell. Tryckavlastning i handtaget.



SikaPistol H14  
Mycket stadig pistol för industri- och yrkesbruk. Tryckavlastning i handtaget.




SikaYrkespistol Wexford  
Kraftigare modell av metall för yrkesfolk. Försedd med anti-dropp funktion.



SikaPistol T16X  
Tryckluftsdreven pistol med regulator inbyggd i handtaget.

## Pistoler för 600 ml påsar




### SikaPistol H2

Mycket kraftig modell för proffs och yrkesfolk.  
Tryckavlastning i handtaget. Rör av kromat stål.




### SikaBatteripistol

Uppladdningsbar pistol med variabel frammatnings-  
hastighet och mängdindikator. Laddningsaggregat  
medföljer. Extra batteri som tillbehör. Kan även  
användas för 300 ml patron.




### SikaPistol-T20

Tryckluftsdreven pistol med kolvstäng. Även för lös-  
viktsmassor som suggs upp i pistolen. Rör av kromat  
stål. Tryckregulator som tillbehör.



### SikaPistol MK5 Avon

Pistol för 0,55 och 0,6 liters påsar. Rör i aluminium.




### SikaPistol T22X

Tryckluftsdreven pistol utan kolvstäng med regulator  
inbyggd i handtaget. Tillverkad i aluminium vilket ger  
låg vikt.




## Tillbehör



### Fogpinnar

Fogpinnar av bok för glättning och avjämning av fogmassor. 6, 10, 15, 20, 25 och 30 mm bredd.



### Glättfix

Ett utomordentligt hjälpmedel för att åstadkomma jämna och fina silikonfogar. För hålkål, installationsfogar och golvfogar. Tillverkad av silikongummi.

## Lagstiftning

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sika-produkterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan [www.sika.se](http://www.sika.se).



Sika Sverige AB  
Domnarvsgatan 15  
Box 8061  
SE-163 08 Spånga  
Sverige

Tel. +46 8 621 89 00  
Fax +46 8 621 89 89  
[www.sika.se](http://www.sika.se)

