

BUILDING TRUST



# SikaSeal®-106 Construction FLEKSIBEL & OVERMALBAR HYBRID BYGGEFUGEMASSE



# SikaSeal®-106 Construction

## NY HYDROFLEX TEKNOLOGI



### BESKRIVELSE

SikaSeal®-106 Construction er en 1-komponent, allround, elastisk fugemasse med en god vedhæftning til de fleste byggematerialer. SikaSeal®-106 Construction anvendes til indvendige fuger, og giver en vandtæt forsegling, der forbliver hvid, men kan overmales.

### ANVENDELSE

Fugning af samlinger:

- Mellem facadeelementer
- Til gipsvægge
- Omkring vinduer og dørkarme
- Med begrænset bevægelse

### FORDELE

- Bevægelse  $\pm 25\%$
- Let at påføre
- Lav belastning på underlaget
- Gode ikke-gulnende egenskaber
- Fremragende overmalbarhed



Meget nemt at arbejde med.

## **BÆREDYGTIGHED**

- VOC emission classification eurofins EC 1<sup>PLUS</sup>
- Overholder LEED v4 EQc 2: materialer med lav emission

## **GODKENDELSE/STANDARDER**

- CE Marking and Declaration of Performance to EN 1565-1:  
Sealants for non-structural use in joints-facade elements
- EN ISO 11600: building construction – jointing products – Classification and requirements for sealants
- ASTM C920 - 14: standard specification for elastomeric joint sealants

# **SikaSeal<sup>®</sup>-106 Construction** **PERFEKT TIL INDVENDIGE FUGER**



# KNOW-HOW

## FRA HYLDE TIL BYGGEPLADS



Vores seneste generelle salg- og leveringsbetingelser er gældende.  
Venligst se senest opdaterede datablad før anvendelse og bearbejdning.

### Sika Danmark A/S

Hirsemarken 5  
3520 Farum  
48 18 85 85  
[www.sika.dk](http://www.sika.dk)

Forbehold for fejl

© Sika Danmark A/S | 02.2020 | NNI

**BUILDING TRUST**

