



BETONRENOVERING & WATERPROOFING

Det komplette sortiment

BUILDING TRUST



MÅ VI PRÆSENTERE OS ...

Hos Sika Danmark har du et dedikeret og kompetent bagland i ryggen hele vejen gennem processen. Vi står altid klar til at hjælpe, uanset om dit projekt er stort eller lille.

Vi tilbyder et af Danmarks bredeste sortimenter til byggeriet. Vi leverer løsninger fra kælder til kvist.

I denne brochure har vi samlet udvalgte løsningert indenfor betonrenovering og vandtætning.



HEAD DISTRIBUTION
Stan Petersen
51 20 00 55
petersen.stan@dk.sika.com

KUNDESERVICE

Vores kollegaer i kundeservice sidder klar til at hjælpe med alt vedr. din ordre.

Du er velkommen til at ringe eller skrive på kundeservice@dk.sika.com

Kundeservice: Tlf. 86 61 22 99
Telefonerne er åbne:
Mandag-torsdag kl. 8-16, fredag kl. 8-14.



KUNDESERVICE
Simon Eriksen



KUNDESERVICE & TILBUD
Maja Mark



KUNDESERVICE & TILBUD
Annette Fruergaard



KUNDESERVICE
Günter Krauss

SALGSTEAM

Din salgskonsulent kommer jævnligt forbi til en lille snak om månedens fokusvarer, produktnyheder, kursus-tilbud m.m.

Er du i tvivl om produkttegenskaber eller priser er du altid velkommen til at ringe eller skrive til salgskonsulenten i dit distrikt.



NORDJYLLAND
[Jesper Mølgaard](mailto:molgaard.jesper@dk.sika.com)
Mobil: 2118 33 82
molgaard.jesper@dk.sika.com



MIDTJYLLAND
[Troels Nielsen](mailto:nielsen.troels@dk.sika.com)
Mobil: 20 58 38 04
nielsen.troels@dk.sika.com



SYDJYLLAND/FYN
[Thomas Hinrichsen](mailto:hinrichsen.thomas@dk.sika.com)
Mobil: 21 34 03 00
hinrichsen.thomas@dk.sika.com



SJÆLLAND/ØERNE
[Dennis Nielsen](mailto:nielsen.dennis@dk.sika.com)
Mobil: 40 72 23 99
nielsen.dennis@dk.sika.com



NORDSJÆLLAND
[Jacob Mortensen](mailto:mortensen.jacob@dk.sika.com)
Mobil: 20 58 56 04
mortensen.jacob@dk.sika.com

TEKNISK TEAM

Vores tekniske team tilbyder kompetent og professionel rådgivning i forbindelse med dit projekt.

Kontakt teamet via www.skalflex.dk



BETON & MØRTEL
MIDT-NORDJYLLAND
Michael Løndal
londal.michael@dk.sika.com



BETON & MØRTEL
MIDT-SYDJYLLAND
Paw Pedersen
pedersen.paw@dk.sika.com



BETON & MØRTEL
FYN/SJÆLLAND
Torben Zederkof
zederkof.torben@dk.sika.com



LIM & FUGE
& PASSIV
BRANDSIKRING
Henrik Nielsen
nielsen.henrik@dk.sika.com



PROJEKTSALG
Kasper Hansen
hansen.kasper@dk.sika.com

SIKA® BETONRENOVERING & VANDTÆTNING



Sika MonoTop®-1010

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
626202	2295991	25 kg	Grå	10

Svømmemørtel til vedhæftningsforbedring og korrosionsbeskyttelse af armeringsstål. Til indendørs og udendørs brug. Indeholder genanvendte materialer. Påføres med pensel/børste/vådsprøjteteknik i to tynde lag. Forbrug: Ca. 1,5-2,0 kg/m²/mm.



Sika MonoTop®-4012

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
626200	2295993	25 kg	Grå	42

Fiberforstærket reparationsmørtel med meget lavt svind. Til alle former for betonreparation indendørs og udendørs. Indeholder genanvendte materialer. Klasse R4 (EN 1504-3). 6-120 mm lagtykkelse pr. påføring (vandret). Forbrug: Ca. 2,1 kg/m²/mm.



Sika MonoTop®-3020

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
626201	2295992	25 kg	Grå	42

Cementbaseret porefyldnings- og udjævningsmørtel med stor styrke. Velegnet som betonfilts/tyndpuds ude og inde. Efterlader en fin/glat overflade. Indeholder genanvendte materialer. Klasse R3 (EN 1504-3). Op til 5 mm lagtykkelse. Forbrug: Ca. 1,7 kg/m²/mm.



Sika MonoTop®-352 N

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
173076	1419028	25 kg	Grå	40

Fiberforstærket letvægtsmørtel til betonreparation udendørs og indendørs. Polymerforbedret. Meget lavt svind. Velegnet til bærende konstruktioner. Klasse R3 (EN 1504-3). 4-75 mm lagtykkelse pr. påføring. Forbrug: Ca. 1,5 kg/m²/mm.



Sika MonoTop®-108 WaterPlug

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
533495	1938128	5 kg	Grå	120

Meget hurtighærdende og vandtættende, cementbaseret reparationsmørtel. Anvendes som mørtelprop til øjeblikkelig standsning af vandgennemsvivning. Modstår negativt vandtryk. Begynder hærkning i løbet af 60-80 sekunder. Til murværk og beton. Velegnet vandret og lodret, over og under terræn.



Sika MonoTop®-109 WaterProofing

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
533493	1938383	5 kg	Grå	120

Cementbaseret, 1-komponent mørtel til vandtætning af beton, murværk og fundamenter i bloksten ude og inde. Modstår negativt vandtryk op til 2,5 bar. Påføres med pensel i 2-3 modsatrettede lag i samlet lagtykkelse på 3 mm. Velegnet vandret og lodret, over og under terræn. Forbrug: Ca. 1,5 kg/m²/mm.



Sika MonoTop®-110 QuickFix

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
533447	1938127	5 kg	Grå	120


Hurtighærdende, cementbaseret montage- og fastgørelsesmørtel til udendørs og indendørs brug. Tidlig styrkeudvikling og hurtig afbinding! Hærder på fugtige underlag. God vedhæftning til metal. Kan viderebehandles efter 2-3 timer. Forbrug: Ca. 2 kg/m²/mm.



Sika MonoTop®-112 MultiUse Repair

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
533580	1938126	5 kg	Grå	120

Fiberforstærket, cementbaseret reparationsmørtel med stor styrke. Til udendørs og indendørs brug. Velegnet til reparation af f.eks. betonkonstruktioner, trapper, balkoner, altaner, sider af søjler m.m. Til vandrette og lodrette flader, også på loft. Lagtykkelse: 5-25 mm. Forbrug: Ca. 1,8 kg/m²/mm.



SCAN QR-KODE

BESØG WWW.SIKA.DK



Sika® Igolflex®-301

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Colli str.
641288	2127243	5 kg	Sort	1

Primerfri, vandbaseret bitumenmembran til vandtætning af vandrette og lodrette betonflader over og under terræn. Revneoverbyggende. Flydende påføring, ingen samlinger. Høj fleksibilitet. Skal efterdækkes. Påføres i 2 lag, max. 2 mm lagtykkelse pr. lag. Forbrug: Ca. 1,5 kg/m²/mm.



SikaGrout®-210

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
64601	1392335	25 kg	Grå	42

Ekspanderende, letflydende understøbningsmørtel til brug i koldt vejr. Til understøbning af maskin- og betonfundamenter m.m. God, hurtig styrke ved lave temperaturer. Lagtykkelse 10-50 mm. Udbytte: 25 kg giver 12-13 liter opblandet mørtel.



Sikadur®-52 Injection

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Colli str.
704236	2302024	1 kg	Gullig	Stk

Tyndtflydende, 2-komponent, epoxybaseret injektionsmiddel til reparation af revner i beton. Desuden velegnet til smalle fuger uden bevægelse og som klæbemasse til pudslag, hvor vedhæftningen til underlaget har svigtet. Opnår stor styrke. Hærder uden svind. Max. revnevidde: 5 mm.



Purigo®-55

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Colli str.
741730	2321133	10 kg	Transp.	1

Silikatbaseret støvbinder til afhærdede (mindst 21 hærdedøgn) og sugende betonoverflader. Danner hårde silikater, som hindrer dannelse af støv på betonoverflader. Påføres i 2-3 jævne lag. NB: Angriber glas og metal. Forbrug: 0,15-0,25 kg/m²/lag.



SikaGrout®-312

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pll
531492	2052625	25 kg	Grå	42

Multi anvendelig, højtydende præcisionsmørtel. Anvendes til understøbning af maskinfundamenter, samlingsfuger m.m. Lagtykkelse: 6-125 mm. Klasse R4 (EN 1504-3). Forbrug, vejl.: 20 kg pulver pr. 10 mm/m². Udbytte: 25 kg giver ca. 12,3 liter opblandet mørtel.



PRODUKTSPECIFIKKE EPD'ER ER TILGÆNGELIGE PÅ WWW.SIKA.DK



Scan QR-koden og få adgang til alle Sikas tilgængelige EPD'er

SIKA® BETONRENOVERING & VANDTÆTNING



Sika®-1

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Colli str.
103652	1972900	1 kg	Gul	12
103653	1972918	5 kg	Gul	1

Vandtættende, flydende tilsætningsstof til beton og C-mørtler. Til tætning mod vandtryk i kældervægge, gulve, kanaler, ingeniørgange m.m. Den totale tykkelse af det vandtætte lag skal ved gulve være større end 38 mm og ved vægge større end 20 mm (se datablad).



Sika®-2

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Colli str.
103654	1972959	1 kg	Transp.	12

Sika®-2 er et ekstra hurtigt afbindende, flydende vandtætningsadditiv som giver næsten øjeblikkelig afbinding og meget hurtig hærdning af almindelig Portland cement.



Sika®-4A

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Colli str.
103656	1937015	1 kg	Transp.	12
519262	1973023	5 kg	Transp.	1

Hurtighærdende vandtætningsmiddel og accelerator til C-mørtler. Til tætning af utætte overflade, sprækker og fuger i sten, beton og murværk ved rindende vand under tryk. Også velegnet til nedstøbning af bolte, kroge o.lign. i sten og beton.



Sika® Separol MB-507

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Colli str.
114884	5065977	5 liter	Transp.	

Mineralsk formslipmiddel baseret på hvid paraffin. Velegnet til støbning af vægge, facader, støttevægge, balkon elementer m.v. Velegnet i forme af stål, krydsfinér, træ eller polyester. Forbrug: 25-70 m²/liter.



Sikafloor® ProSeal W

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Colli str.
83637	5117287	25 liter	Transp.	1

Vandbaseret curing og forsegling af nye betongulve og -konstruktioner ude og inde. Curer og forsegler i én arbejdsgang. Støvbinding af både nye og gamle beton overflader. Gulner ikke. Nem påføring med rulle eller sprøjte. Forbrug: 0,1-0,2 l/m²/lag.



Sika® Intraplast® A

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Colli str.
732978	2311043	225 g	Brun	6

Plastificerende og ekspanderende additiv til beton og C-mørtel. Tilsættes tørblandingen af cement og sand inden vandtilsætning. Nem dosering: C-mørtel: 112,5 g pr. 25 kg cement. Beton: 225 g pr. 25 kg cement.



SikaCim Fibre

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Colli str.
509303	1881660	150 g	Hvid	14

6 mm syntetiske fibre til cementbundne mørtler og beton. Kan med fordel anvendes som tilsætning for at minimere eller helt undgå svindrevner. Tilsættes så tidligt i blandingen som muligt. 150 g svarer til forbruget i 50 kg cement.



SikaMur® InjectoCream-100

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Colli str.
429050	1581726	300 ml	Hvid	12

Silanbaseret, kemisk fugtmembran. Breder sig ud i den fugtige væg og danner en vandspærrende barriere mod fremtidig fugt. Velegnet i massive murstensvægge, hultmure og kampestensfundamenter. Anvendes 150 mm over jordniveau. Kan udføres udefra eller indefra.



Sikafloor®-2540 W

2-komponent, vandbaseret epoxy maling. Fresmtår med en glat og glansfuld overflade, der er nem at vedligeholde. Velegnet indvendig og udvendig til gulve med normal op til middelhård belastning som f.eks. produktionsområder, lagerhaller, P-dæk og garager. Lugtfri. Forbrug: 0,2-0,3 kg/m² påført med rulle på afsandet overflade.



Sikalastic®-1K

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pil
400479	1876652	20 kg	Lys grå	55

Cementbaseret, 1-komponent mørtel til vandtætning af beton ude og inde. Fiberforstærket, fleksibel og revneoverbyggende. Modstår positivt og negativt vandtryk. Til terrasser, altaner, kældergulve m.m. før beklædning med keramiske fliser. Påføres med ensartet lagtykkelse i min. 3 mm, i min. 2 lag. Forbrug: Ca. 1,2 kg/m²/mm.

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	CII	P11
683141	2317839	6 kg (A+B)	RAL 7032	1	45
683164	2317840	6 kg (A+B)	RAL 7035	1	45
561827	2021649	5 kg (B)	–	1	120
690165	2311197	13 kg (A)	Transp.	1	24
447362	1919331	13 kg (A)	RAL 9010	1	24
447294	1796602	13 kg (A)	RAL 7030	1	24
447295	1796603	13 kg (A)	RAL 7032	1	24
690147	2314593	13 kg (A)	RAL 7035	1	24
690154	2314601	13 kg (A)	RAL 7040	1	24
447299	1913665	13 kg (A)	RAL 7042	1	24
473299	1919330	13 kg (A)	Div.	1	24

OBS: Ved toning til RAL-farver må der forventes en mindre nuanceforskel.



Sikagard®-703 W

Varenr.	DB-nr.	Emb	Farve	Antal/pil
406938	5033565	5 liter	Transp.	96

Vandafvisende imprægnering til overflader, som f.eks. beton, mørtel, mursten, tegl, eternit og lignende. Giver en vandafvisende effekt uden at ændre overfladens udseende.



Sikafloor®-150

Varenr.	DB-nr.	Emb	CII	P11
601612	2133598	2,5 kg (A+B)	1	84
601603	2072969	10 kg (A+B)	1	30

2-komponent epoxyprimer til betonoverflader, cementbaserede pudslag og epoxy-mørtler. Primer til alle Sika Epoxy- og PU gulve. Anvendes indendørs og udendørs på normalt sugende til stærkt sugende overflader. Opløsningsmiddelfri. Farve: Komp. A: Transparent væske. Komp. B: Brunlig væske.



Sika Betonopløser

Varenr.	DB-nr.	Emb	Colli str.
112897	2121030	30 kg	24

Cement- og betonopløsningsvæske til reholdelse og pleje af maskiner og værktøj. anvendes til fjernelse af cement-, mørtel- og betonrester på byggepladser, færdigbeton- og betonelementproduktionsanlæg.

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

1. Anvendelse og aftalegrundlag

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer og alle aftaler indgået med Sika Danmark A/S (herefter „Sika“). Salgs- og leveringsbetingelserne skal være gensidigt bindende for Sika og kunden, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt. Sika er ikke bundet af vilkår fremsat af kunder, medmindre dette er skriftligt aftalt, også selvom Sika ikke har gjort indsigelse mod krav eller vilkår fremsat af kunden.

2. Tilbud og ordrebekræftelse

Tilbud fremsat af Sika er gældende i 8 dage fra tilbudsdagen og bortfalder automatisk og uden yderligere varsel, hvis der ikke forinden er modtaget accept fra kunden. Sika bekræfter ved fremsendelse af ordrebekræftelse, at der er indgået en bindende aftale, medmindre køber inden deadline for bestilling har fremsat indsigelser.

Kundens ordre er først accepteret, når kunden har modtaget Sikas accept af tilbuddet. Sikas tilbud er først accepteret når Sika har modtaget overensstemmende accept fra kunden.

Kundens ordre kan stiltiende accepteres af Sika ved fremsendelse af varer indenfor de af kunden angivne konditioner og tidsfrist.

Ordrer under DKK 2.500,- netto ekskl. moms og afgifter pålægges ekspeditionsgebyr på DKK 350,-.

3. Levering og risikoens overgang

Medmindre andet er udtrykkeligt aftalt, sker levering 'Ex Works' fra Sika Danmarks varelager, således at kunden bærer risikoen for hændelige begivenheder, der rammer varerne efter udlevering fra lager. 'Ex Works' skal fortolkes i overensstemmelse med den udgave af Incoterms, der gælder på tidspunktet for aftalens indgåelse.

Såfremt Sika ikke leverer til aftalt tid, kan kunden skriftligt kræve levering og fastsætte en endelig, rimelig frist herfor. Herudover kan kunden ikke rejse krav mod Sika som følge af forsinkelse.

Det er muligt selv at afhente på Sikas varelager. I tilfælde af at varer ikke afhentes inden 48 timer vil leverancen blive betragtet som „returnerede varer“ med beregning af ekspeditionsgebyr.

4. Vareprøver

Vareprøver, fremsendt til kunden, viser kun farve, størrelse og kvalitet i almindelighed, hvorfor Sika ikke er ansvarlig for eventuelle afvigelser.

5. Priser

Priser for produkter angives eksklusivt moms og afgifter. Sika forbeholder sig ret til at regulere de aftalte priser for ikke-leverede produkter i tilfælde af valutakursændringer, prisforhøjelser fra underleverandører, råvareprisstigninger, statsindgreb eller lignende forhold.

6. Emballage

Engangsemballage er inkluderet i aftalte priser og godtgøres ikke ved eventuel returnering.

Paller anvendt til brug for levering tilhører Sika og skal returneres ved levering.

7. Betalingsvilkår

Betalingsbetingelser er netto kontant 30 dage fra fakturadato, medmindre andet er aftalt skriftligt. Betales forfaldne beløb ikke rettidigt tilskrives morarenter på 1% pr. påbegyndt måned. Hvis der rykkes for betaling pålægges et rykkergebyr på DKK 100,- pr. gang.

8. Returnerede varer

Standardvarer kan af kunden returneres i en periode på 30 dage fra fakturadato/leveringsdato, dog kun såfremt der er indgået skriftlig aftale herom. Returvarer skal være i original ubrudt emballage og have reference til oprindelig faktura/følgeseddel fra Sika. Kunden forestår selv afregning af returfragt. Sika krediterer returvarer med et fradrag på 25% (minimum DKK 350,-) i ekspeditionsgebyr. Bestillingsvarer, særtilbud og varer uden for standardsortiment tages aldrig retur.

9. Produktinformation

Enhver produktinformation, undtaget produkt-datablade og sikkerhedsdatablade, herunder information om vægt, dimensioner, kapacitet eller andre tekniske data i katalog, beskrivelse, internet m.v., er at betragte som orienterende, og er kun forpligtende i det omfang, Sika udtrykkeligt henviser hertil i tilbud og/eller ordrebekræftelse. Specifikke krav fra kunden er kun bindende i det omfang, de er skriftligt bekræftet af Sika.

Sika forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i sine produkter, såfremt dette kan ske uden væsentligt at ændre aftalte tekniske specifikationer og uden væsentlig ændring af produktens form eller funktion.

10. Mangler og reklamationer

Kunden skal straks ved modtagelsen og inden produkterne tages i brug eller bearbejdes, gennemgå produkterne for at sikre sig, at disse er mangelfri. Reklamationer over mangler, der er eller burde have været konstateret ved en sådan kontrol, skal fremsættes straks og senest 8 dage efter levering, og under alle omstændigheder inden ibrugtagning eller bearbejdelse.

Krav vedrørende mangler, forsinkelse, produktansvar eller andre krav om erstatning skal fremsættes skriftligt til Sika uden ugrundet ophold.

11. Byggeleveranceklause

Ved leverancer til et byggeri („byggematerialer“), hvor Sika senest ved ordremodtagelsen er blevet gjort bekendt med, at byggematerialerne varigt skal indgå, påtager Sika sig en udvidet reklamationsforpligtelse overfor kunden på 5 år efter afleveringen af det byggeri, hvor byggematerialerne varigt skal indgå. Leverancer af byggematerialer til lager eller videresalg dog maks. 6 år efter leveringen til kunden.

Uanset ovenstående, skal kunden dog straks og uden ugrundet ophold foretage reklamation overfor Sika for mangler ved byggematerialerne, som kunden har eller burde have opdaget. Reklamationsretten bortfalder automatisk 1 år efter at kunden har eller burde have opdaget manglerne ved byggematerialerne.

Nærværende bestemmelse finder alene anvendelse på leverancer der skal indgå i et byggeri, hvorfor bestemmelsen ikke finder anvendelse ved salg til distributører eller andre selvstændigt virkende tredjemænd med videresalg for øje.

12. Produktansvar

Ved skade på ting, der efter sin art er bestemt til erhvervs-mæssig anvendelse, er Sika ansvarlig efter nedenstående regler:

Sika er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens varen er i kundens besiddelse. I øvrigt er Sika kun ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre, såfremt det

bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Sika eller andre, som Sika har ansvaret for.

Sika er heller ikke ansvarlig for skader på produkter, der er fremstillet af kunden eller på produkter, hvori disse indgår.

Sika er ikke ansvarlig for driftstab, tabt avance eller andet indirekte tab.

I den udstrækning Sika måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er kunden forpligtet til at holde Sika skadesløs i samme omfang som Sikas ansvar er begrænset i henhold til denne bestemmelse.

Ovenstående begrænsninger i Sikas ansvar gælder ikke, såfremt Sika har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

I tilfælde af personskade forårsaget af produkterne og i tilfælde af skade på ting, der efter deres art sædvanligvis er beregnet til ikke-erhvervs-mæssig anvendelse, er

Sika ansvarlig i overensstemmelse med Produktansvarslovens regler.

Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

Kunden og Sika er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved en danske domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af parterne på grundlag af en skade eller et tab, som påstås forårsaget af leverancen.

13. Ansvarsbegrænsning

Sikas ansvar er i ethvert tilfælde begrænset til maksimalt to gange fakturaværdien af de anvendte produkter.

14. Force majeure

Sika er berettiget til at annullere ordrer eller udskyde aftalt levering af produkter, og er i øvrigt fri for ansvar for enhver manglende, mangelfuld eller forsinket levering, der helt eller delvist skyldes omstændigheder, som ligger uden for Sikas rimelige kontrolmuligheder, såsom oprør, uroligheder, krig, terrorisme, brand, offentlige forskrifter, strejke, lockout, slow-down, mangel på transportmidler, vareknaphed, sygdom eller forsinkelse ved eller mangler ved leverancer fra leverandør, uheld i produktion eller afprøvning, eller manglende energiforsyning. Samtlige kundens beføjelser suspenderes eller bortfalder i sådanne tilfælde. Kunden kan hverken i tilfælde af annullering eller udskudt effektivering kræve skadeserstatning eller fremsætte noget krav i øvrigt mod Sika.

15. Tvister

Eventuelle tvister mellem parterne, som udspringer af eller i relation til en købsaftale, som reguleres af Salgs- og leveringsbetingelserne, afgøres efter dansk ret med undtagelse af lovalgsbestemmelser. Enhver tvist som ikke kan løses i mindelighed, indbringes for retten ved Sikas værning.

GLOBAL OG LOKAL PARTNER



HVEM ER VI

Sika AG, hjemmehørende i Baar, Schweiz, er en globalt funderet specialiseret kemisk virksomhed. Sika leverer kemiske produkter til bygge- og produktionsindustrien (automotive, busser, lastbiler, jernbane, sol- og vindkraft, facader).

Sika er markedsledende inden for produktion af materialer der anvendes til fugning, klæbning, lyddæmpning, forstærkning og beskyttelse af lastbærende konstruktioner. Sikas produktsortiment dækker højkvalitets betonadditiver, specielle mørtler, fugemasser og klæbere, lyddæmpende og forstærkende materialer, konstruktionsforstærkning, industrigulve såvel som tagprodukter og vandtætningssystemer.

Vores seneste generelle salgs- og leveringsbetingelser er gældende.
Venligst se senest opdaterede datablad før anvendelse og bearbejdning.



SIKA DANMARK A/S

Hirsemarken 5
3520 Farum
48 18 85 85
www.sika.dk

BUILDING TRUST

